

**Звіт  
та експертна оцінка  
відділення  
детоксикації**

**Хмельницької обласної лікарні  
за перше півріччя 2019 р.**

## Зміст

Аналіз та статистична оцінка роботи відділення детоксикації.....	3
Виконання планів.....	8
Плани і перспективи.....	9
Висновки.....	10

## Список таблиць

Таблиця 1: Державні показники роботи ліжка відділення ДЕТОКСИКАЦІЇ.....	4
Таблиця 2: Основні показники надання стаціонарної медичної допомоги населенню за місцем проживання.....	4
Таблиця 3: Основні показники роботи за нозологічними формами.....	5
Таблиця 4: Використання компонентів крові.....	7
Таблиця 5: Статистика процедур по денному стаціонару.....	7

## **Аналіз та статистична оцінка роботи відділення детоксикації.**

За перше півріччя 2019 р. Лікувалось 118 (Таблиця 1) хворих якими проведено 1294 ліжкодні що складає 118,52% виконання плану. Середній ліжкодень склав 10.6 днів. Порівняно з 2018р. кількість пацієнтів зменшилась на 21 хв. натомість к-сть ліжкоднів збільшилась на 91 д., що пов'язано з госпіталізацією більш важких хворих і більшою кількістю хворих з ХНН.

Основними нозологічними одиницями, як і в аналогічному періоді минулого року, є захворювання нирок та печінки в термінальній стадії. Нозологічний профіль відділення залишається відносно стабільним ХНН 65,25% (56,41%), ГНН 10,17% (16,03%), отруєння 13,56% (16,67%), інші 11,02% (10,90%) порівняно з першим кварталом.

В структурі хронічної ниркової недостатності головне місце (62,25%) займають діабетична нефропатія / нефротичний синдром 45,45%/15,58% , порівняно 35,23%/27,27%-2018, 36,17%/23,4%-2017. (Таблиця 2).

Частка гострих отруєнь 13,56% (16,67% з 2018р.), процентне співвідношення місто/село 63,56%/36,44% (60/40% 2018), з направленнями/без направлень 41,53%/38,98%.

Летальність 18,64% (22 хворий) 11.54%-2018. Головну долю складає померлих термінальна стадія ХНН — 16 хворих, 2 хворих з ГНН з 12, 3 хворих з К74 - Фіброз та цироз печінки.

Таблиця 1: Державні показники роботи ліжка відділення ДЕТОКСИКАЦІЇ

Показник	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	За 6 місяця
Ліжок на штаті	6	6	6	6	6	6	6
Поступило	14	9	16	16	14	10	79
Виписано	17	11	18	15	17	9	87
П. в інші від.	7	4	3	5	3	3	25
П. з інших від.	5	2	1	2	3	4	17
Померло	5	1	5	1	5	3	20
% Л-на летальність	20.83	7.14	22.73	5	23.81	20	17.54
Лік. хворих	24	14	22	20	21	15	114
Ср. трив. лікування	8	13.8	9	9	11.1	13.9	10.6

Таблиця 2: Основні показники надання стаціонарної медичної допомоги населенню за місцем проживання.

Райони	Кількість хворих					
	з напр.	без напр.	пер. з	пер. в	вип.	пом.
м. Хмельницький	11	23	3	5	23	9
м. Кам'янець-Подільський		1			1	
<b>Всі місто</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>9</b>
Ізяславський		1	1	1	1	
Білогірський	2	1		1	2	
Віньковецький			3	1	1	1
Волочиський	1	1		1		1
Городоцький	1	1	2	1	3	
Деражнянський	3	1	1		4	1
Дунаєвецький	3	1			2	2
Кам'янець-Подільський	3				2	1
Красилівський	1				1	
Летичівський	5	2		2	5	
Новоушицький	3			1	2	
Полонський	1				1	
Славутський	2	3	2		7	
Старокостянтинівський		1			1	
Теофіпольський			3	1	2	
Хмельницький	6	3		2	4	3
Чемеровецький		1			1	
Шепетівський	1	2			2	1

Райони	Кількість хворих					
	з напр.	без напр.	пер. з	пер. в	вип.	пом.
Ярмолинецький	1	1	3	2	3	
<b>Всі район</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>10</b>
Інші області	1	2			2	1

Таблиця 3: Основні показники роботи за нозологічними формами.

МКХ10	Кількість хворих							
	Місто	Село	з напр.	без напр.	пер. з	пер. в	вип.	пом.
	75	43	49	46	23	24	72	22
<b>ХНН</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>16</b>
E10 - Інсулінозалежний цукровий діабет	18	13	6	14	11	9	14	8
E11 - Інсулінонезалежний цукровий діабет	2	2	1	3		1	2	1
M10 - Подагра	4	1	1	4		1	2	2
N03 - Хронічний нефротичний синдром	11	1	10		2	4	6	2
N18 - Хронічна ниркова недостатність	5	3	6	2			8	
N11 - Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит		1	1					1
Q61 - Кістоз нирки	6	2	4	2	2		7	1
I13 - Гіпертонічна хвороба серця та ниркова		1	1				1	
N20 - СКХ. Камені нирки та сечоводу	2	5	1	3	3	1	5	1
<b>ГНН</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
N17 - Гостра ниркова недостатність	4	1	2	2	1		4	1
K86 - Інші хвороби підшлункової залози		2		2			2	
C16 - С-г шлунку		2	1		1	1	1	
A41 - Інші септицемії	1			1				1
C61 - Злоякісне новоутворення простати, передміхурової залози		1		1			1	
N13 - Обструктивна та рефлюкс-уропатія		1		1			1	
<b>Гострі отруєння</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
T51 - Токсична дія алкоголю	4		3	1			4	
T65 - Токсична дія інших та неуточнених речовин	1	1	1	1			2	
K74 - Фіброз та цироз печінки	7		5	2		2	2	3
T50 - Отруєння діуретиками іншими та неуточненими лікувальними зас		1		1			1	
F10 - Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю		1		1			1	
T42 - Отруєння протиіепілептичними, седативно-снотворними та проти	1		1				1	

МКХ10	Кількість хворих							
	Місто	Село	з напр.	без напр.	пер. з	пер. в	вип.	пом.
<b>Інші захворювання</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
K72 - Печінкова недостатність, не класифікована в інших рубриках	1			1			1	
K73 - Хронічний гепатит, не класифікований в інших рубриках	2	1	2	1			2	1
K52 - Хронічний коліт	1			1			1	
S72 - Перелом стегнової кістки		1	1			1		
C53 - Злоякісне новоутворення шийки матки	1				1	1		
K25 - Виразка шлунку		1	1			1		
G70 - Міастенія та інші нейро-м'язові порушення		1		1			1	
B05 - Кір	1		1				1	
D59 - Набута гемолітична анемія	1			1		1		
S06 - Внутрішньочерепна травма	1				1		1	
C24 - Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин жовчовивідних проток	1				1	1		

З інших лікувальних закладів поступило 95 хворих, 38,98% без направлень.

На 118 хворих стаціонарного лікування припав 38 випадків трансфузій компонентів крові (Таблиця 4).

Таблиця 4: Використання компонентів крові.

	Січень		Лютий		Березань		ВСЬОГО	
	V	кількість	V	кількість	V	кількість	V	кількість
Ер.масса	3449	8	506	2	2913	5	6868	15
Збіднені еритроцити	1052						1052	
СЗП	580	3	850	1			1430	4
	Квітень		Травень		Червень		ВСЬОГО	
	V	кількість	V	кількість	V	кількість	V	кількість
Ер.масса	2687	6	1660	7	2542	5	6889	18
Збіднені еритроцити	1054		1502				2556	
СЗП			290	1			290	1
За перше півріччя							ВСЬОГО	
							V	кількість
Ер.масса							13757	33
Збіднені еритроцити							3608	
СЗП							1720	5
ВСЬОГО								38

Таблиця 5: Статистика процедур по денному стаціонару.

Показники за 2019 р. Стаціонари	Гемодіаліз	ГНН	Гемодіа- фільтрація	Плазмо- ферез	Кількість хворих
Хмельницький	6333	27	1543	20	67
Кам'янець – Подільський	3560	72	438		57
Шепетівка	3137	36	682		50
Ст.Костянтинів	1423	2	279		22
Славута	1599	8	236		24
Дунаївці	948	7	156		21
ВСЬОГО	17000	152	3334		241
	20575				

Показники за 2018 р. Стаціонари	Гемодіаліз	ГНН	Гемодіа-фільтрація	Плазмо-ферез	Кількість хворих
Хмельницьк ий	8316	38	1520	26	112
Кам'янець – Подільський	4601	65	301		66
Шепетівка	3601	32	499		56
Ст.Костянти нів	1536	5	67		23
Славута	850		55		14
<b>ВСЬОГО</b>	<b>18904</b>	<b>140</b>	<b>2442</b>	<b>26</b>	<b>271</b>
	21486				

Показники за 2017 р. Стаціонари	Гемодіаліз	ГНН	Гемодіа-фільтрація	Плазмо-ферез	Кількість хворих
Хмельниц ький	8538	50	1510	3	114
Кам'янець – Подільськ ий	4618	3			62
Шепетівка	4189	9			58
Ст.Костянт инів	1336	1			19
<b>ВСЬОГО</b>	<b>18681</b>	<b>63</b>	<b>1510</b>	<b>3</b>	<b>253</b>

На амбулаторному діалітному лікуванні знаходиться 271 хворий з хронічною нирковою недостатністю, в тому числі: на програмному гемодіалізі 241 хворих, на перитонеальному діалізі – 30 хворих(Таблиця 5). Відзначається подальше зростання гемодіафільтрації на 892 ( в 2018р. +932), загальна кількість за півріччя 3334. Всього за пів року 2019 по Хмельницькій області проведено 20575 гемодіалізів.



## **Виконання планів**

- 1) Лікарями відділення проводилось навчання хворих амбулаторному перитонеальному діалізу, освітньо-роз'яснювальна робота з хворими на хронічну ниркову недостатність, які знаходяться на амбулаторному гемодіалізному та перитонеальному лікуванні, санітарно-освітня та роз'яснювальна робота з пацієнтами відділення, які виписуються за місцем проживання.
- 2) Проводиться регулярне ознайомлення працівників відділення з посадовими інструкціями, інструкціями з ТБ, пожежної безпеки, занять по дотриманню режимних наказів.
- 3) Відкритий філіал в місті Дунаївці.
- 4) Впроваджена практика проведення прогресивного методу гемодіафільтрації в філіалах діалізного центру, загальна кількість 3334, зростання на 892 процедури за перше півріччя 2019р.

## **Плани і перспективи**

1. Посилити матеріальну базу сателітних діалізних центрів.
2. Збільшити кількість діалізних місць сателітних діалізних центрів.
3. Проводити ознайомлення працівників з посадовими інструкціями, інструкціями з ТБ, пожежної безпеки, занять по дотриманню режимних наказів
4. Упорядкувати антибіотикотерапію згідно бактеріологічного паспорту відділення і лікарні, згідно сучасних даних доказової медицини.
5. Проводити передатестаційну підготовку медсестер.
6. Підготовка переходу на роботу в нових економічних умовах, кодування медичної документації з використанням діагностично-споріднених груп і медичних інтервенцій.
7. Проведення бактеріологічного контролю і обговорення підсумків санепід режиму.

- 8.** Приймати активну участь в роботі товариства анестезіологів-реаніматологів, у науково-практичних конференціях, медичних виставках, в діяльності Української діалізнаї асоціації.
- 9.** Організувати проходження диспансерних мед. оглядів, проводити протигепатитну, протигрипозну та протидифтерійну вакцинацію.
- 10.** Сформувати інтегровані в ЕІХ локальні протоколи лікування для підвищення якості роботи.

## **Висновки**

Діяльність відділення у першому півріччі 2019 року характеризується стабільністю по характеру нозологічних форм, спектру хворих і кількості проведених ліжко днів. Продовжує збільшуватись кількість хворих з хронічною нирковою недостатністю, яким надані послуги лікування гемодіалізом і перитонеальним діалізом. Хворі, які знаходяться на гемодіалізі додатково забезпечуються рядом медикаментів, необхідних для проведення процедури. Продовжується навчання молодих спеціалістів специфічним методикам лікування хворих відділення.

Завідувач відділенням \_\_\_\_\_ Одолінський С. С.